

URDHER

NR. 362 DATE 26.02.2007

PER MIRATIMIN E RREGULLORES PER KRITERET MJEKESORE TE VLERESIMIT TE AFTESISE SE KUFIZUAR

Ne mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës dhe në zbatim të pikës 7 të Vendimit të Keshillit të Ministrave Nr.618 Date 07.09.2006 “ Për përcaktimin e kriterëve, të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuara”, Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shansëve të Barabarta dhe Ministri i Shëndetësisë:

URDHEROJME:

1. Miratimin e Rregullores “Për kriteret mjekësore të vleresimit të aftësisë së kufizuar”, sipas tekstit bashkelidhur.
2. Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, për funksionimin, të drejtat dhe detyrimet e tij, të zbatojë Rregulloren e ISSH dhe Ministrisë së Shëndetësisë, date 30.5.2005“Për organizimin , të drejtat , detyrat dhe funksionimin e Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë të Invalidëve”.
3. Ngarkohet ISSH për zbatimin e kësaj Rregulloreje.
4. Urdheri Nr. 276 date 08.02.2007, shfyqizohet.

Ky Urdher hyn në fuqi menjëherë.

Koço Barka
Ministër

Maksim Cikuli
Ministër

RREGULLORE

PER KRITERET MJEKESORE PER VLERESIMIN E PERSONAVE ME AFTESI TE KUFIZUAR

I - ANOMALITE KONGENITALE.

1. Atrezia e Ezofagut

Shenjat kryesore: Pamundesi per te pire e per te gellititur, cianoze peri orale intermitente, kolle dhe shkume nga goja menjehere pas lindjes se femijes. Operacioni kryhet sapo vihet diagnoza.

Vleresimi:

- a- jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet pa fistul ezo-trakeale, rastet qe nuk arrihet te behet anastomoza primare, por mjaftohemi me ezofagostomi dhe gastrostomi. Pas nje viti duhet te behet operacioni radikal.
- b- Jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe, pas operacionit kane stenoze me kusht qe te kryejne rregullisht procedurat e buzhive ose nderhyrjeve te tjera sipas nevojës.

2. Semundja e Hirshprungut

Shenjat kryesore: shenjat e okluzionit ose te subokluzionit intestinal qysh ne periudhen e hershme pas lindjes se femijes, fryrje barku, konstipacion, te vjella, hiperperistaltike. Operacioni kryhet sapo vihet diagnoza.

Vleresimi:

- a ne rastet kur kryhet kolostomia ose iliestomia jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per nje 1 vit, me kusht qe brenda kesaj periudhe t'i nenshtrohen operacionit radikal.
- b Jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme edhe rastet me incontinence te plote te materive fekale.

3. Atrezia Anale

Shenjat kryesore: mungesa e anusit, me fistul ose pa fistul me organet per rreth. Mund te jete e formes se ulet deri 2 cm nga kufiri i lekures, dhe e formes se larte mbi 2 cm. Trajtimi eshte me operacion.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet me kolostomi, me kusht qe pas 1 viti te kryejne operacionin radikal.
- b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe kane kryer interventin radikal dhe kane incontinence te plote te materieve fekale, me kusht qe t'i nenshtrohen gjithë procedurave te njohura, te rekomanduara nga mjeku, pe rsherimin e ketij komplikacioni te rende. Ne pamundesi per te korigjuar kete defect te rende, keto raste jane ne kushtet e perfitimit te perhershem.

4. Meningocela dhe Myelomeningocela

Shenjat kryesore: shoqerohen ose jo me paralize te ekstremiteteve inferiore, defekim te pavullnetshem dhe shenjat e Hydrocefalise. Trajtimi eshte kirurgjikal.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit te perhershem rastet me paraliza te ekstremiteteve ose me hydrocefali, me kusht qe t'i nenshtrohen procedurave kirurgjike lehtesuese sipas

rekomandimit te mjekut.

5. Labium Leporinum

Shenjat kryesore: veshtiresi per te thithur gjirin, mund te mbytet nga qumeshti ose ushqimi i inspiruar. Koha e trajtimit perfundimtar te Palatoskizum eshte rreth 12-15 muaj pas lindjes.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit keto raste, me kusht qe pas kesaj moshe t'i nenshtrohen operacionit radikal.

6. Ekstrophia e Vezikes Urinare

Koha e trajtimit optimal me operacion eshte 3-12 pas lindjes.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit keto raste, me kusht qe pas kesaj moshe t'i nenshtrohen operacionit radikal.

7. Refluksi bilateral ne gr.III-IV-V

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri ne korrigjimin e ketij defekti.

8. Pulmonektomite e nje ane

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

II - SEMUNDJET E HEMATOLLOGJIKE

1. Talasemia Major, Anemia Drepanocitare

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Anemite Aplastike te Lindura

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Anemite Hemolitike te lindura

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Hemofilia A, B dhe C semundja e Willebrand

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Trombopenite dhe Trombopatite Konstitucionale

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Anemite Hemolitike te Autoimune

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, pastaj ne varesi te gjendjes.

7. Semundja Hodgkin

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

8. Limfoma Jo Hodgkiniane

Ketu perfshihen limfomat malinje si limfosarkome, retikulosarkoma, etj.

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

9. Retikuloendotelioza (Histiocitoza “x”) ku perfshihen Granuloma eozinofilike, Hand-Schuller-Christian, etj.

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftei te kufizuar pergjithmone.

10. Leucemite Akute dhe Kronike

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

III - SEMUNDJET ALERGOLLOGJIKE E PULMONARE

1. Astma Bronkiale tip 3 dhe 4 kortikodipendente

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri ne 3 vjet, pastaj ne varesi ekzaminimeve.

2. Mukoviscidoza

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Bronhektazite e grades III-IV

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Sarkoidoza (stadi II-III) dhe Fibroza Pulmonare me Insuficience te grades se rende

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Bronkopneumatite Obstruktive me Insuficience respiratore te grades se rende

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar per aq kohe sa mbeten ne kete gjendje.

6. Hemosideroza pulmonare

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

IV - SEMUNDJET RHEUMATOLLOGJIKE

1. Artrit Rheumatoid Juvenil

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Dermatomyoziti Akut

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar per 2 vjet.

3. Lupusi Eritematoz i Diseminuar

Vleresimi:

a Ne formen kutane jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

Ne formen viscerale jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

V - SEMUNDJET GASTRO-HEPATOLLOGJIKE

1. Ciroza Hepatike

Vleresimi:

a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 3 vjet, mbi bazen e provave funksionale te heparit, proteinogrames, Hb Sag, Echo, biopsy, gjak komplet.

2. Semundja e Wilsonit me interesim te sistemit nervor

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Semundja e Wilsonit pa interesim te SN

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit.

4. Hepatit Kronik Aktiv

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshem per 1 vit. Me pas ne varesi te te dhenave laboratorike.

5. Semundja Krohn e shoqeruar me shoqeruar me sindrom malabsorbimi dhe anemi te theksuar.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit, pastaj ne varesi te gjendjes.

6. Enteropatite Eksudativo-Limfangioektazike

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit, pastaj ne varesi te mjekimit dhe ekzaminimeve laboratorike.

VI - SEMUNDJET NEUROPEDIATRIKE

1. Semundjet metabolike te sistemit nervor

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Semundjet heredodegjenerative te ganglioneve bazale, te trurit te vogel, trunkusit te trurit dhe palces se kurrizit, te nervave cranial dhe periferik, semundjet degjenerative cerebrale difuze (te substances gri dhe te bardhe) semundjet demielinizuese hereditare.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Anomalite kromozomale te shoqeruara me prapambetje psiko-motore

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Crregullimet cerebrovaskulare me paralize te anesive (minimumi dy anesi).

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme ne varesi te gjendjes.

5. Asfiksia perinatale dhe trauma qe shoqerohen me encefalopati

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Paralizat cerebrale spastike

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar prgjithmone.

7. Tumoret e trurit dhe te palces se kurrizit

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te gjendjes.

8. Semundjet e neuronit motor

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te gjendjes.

9. Encefalopatite metabolike

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme.

10. Malformimet e SNQ me demtime te zhvillimit psiko-motor te mesem- te rende.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme.

11. Paralizat polomielitike (minimumi i dy anesive)

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme ne varesi te gjendjes.

12. Epilepsite; encefalopatite epileptogjene dhe epilepsite sekondare refraktare me demtime organike ne tru

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te gjendjes.

13. Epilepsite sekondare qe jane shoqeruese te semundjeve te tjera neurologjike si sindromat neurokutane, displazite

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme, ne varesi te gjendjes.

14. Polineuriti dhe poliradikuloneuriti

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit.

Perkujdesje perfitojne:

- a. Femijet me paralize cerebrale spastike
- b. Paraplegjite flakside
- c. Encefalopatite e renda

VII - SEMUNDJET KARDIOVASKULARE

1. Anomalite e lindura te zemres, pa cianoze me pengesa ne rruget e afluksit te majte dhe te djathte.

- Stenozat e Aortas grada e II-III
- Koarktacioni i Aortes
- Stenozat e Arteries Pulmonare grada e II-III

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit rastet qe operohen (deri 1 vit pas operacionit).
- b janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable.
- c Jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar edhe 1 vit pas operacionit te dyte, rastet me ristenozim te Koarktacionit te Aortes (pas operacionit) te pare.

2. Anomalite e lindura te zemres me shunt nga e majta ne te djathte.

Duktus Botalli, Komunikim Interatrial (ostium sekundum dhe primum Me shunt te madh), Komunukim Interventrikular tip II-III-IV, Kominikim Atrioventrikular me shunt te madh dhe Kardiopathi te rralla (Fistula Aortopulmonare, etj.).

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkoshme per 1 vit nga koha e operacionit.
- b janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable

3. Kardiopathi Kongenitale me shunt nga e majta ne te djathte me hiper tension pulmonar

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Anomalite e lindura te zemres me cianoze

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet qe operohen.
- b janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable.

5. Valvulopatite e Fituara ose te Lindura. Insuficienca e v. mitrale me regurgitim te madh st. III-IV, Insuficienca e v. Aortes me regurgitim te madh st. III-IV, Stenoze e vecuar e v. Mitrale gr. III-IV, Demtime plurivalvulare.

Vleresimi:

- a janë kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1 vit rastet qe operohen.
- b janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet inoperable.

6. Miokardiopathite Kronike te zgjeruara, hipertofike restrictive e sekondare

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

7. Crregullimet e Ritmit, Takikardia Paroksizmale, Atrio-ventrikulare, Ventrikulare, Fibrilacion dhe Flater Atrial me ose pa syndrome W-P-W dhe me krize te perseritur

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

8. Crregullimet e Konduksionit, Bllok Atrio-ventrikular i lindur ose i fituar i gr. se III, Bllok i Deges se majte.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

9. Insuficienca Kardio-vaskulare Kronike

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

10. Zemer Mushkerore Kronike

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

11. Perikarditi Adeziv

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone, rastet inoperable.
- b janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme rastet qe operohen deri 1 vit pas operacionit.

12. Hipertensioni Arterial esencial gr. III-IV

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

VIII - SEMUNDJET E VESHKAVE

1. Glomerulonefriti progresiv (malinj)

Shenjat kryesore te fillimit jane ato te GNA me evolucion te shpejtedrejt IRA. Paraqet edema, HTA, encefalopathi hipertensive, edeme pulmonare, anemi, proteinuri, hematuri dhe oligoanuri.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

2. Glomerulonefriti me dekurs te zgjatur.

Mbas kalimit te fazes acute mbetet anemia, hematuria, hipostenuria, proteinuria, dhe demtime te funksionit renal.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-2 vjet.

3. Sindrom Nefrotik

Mund te jete primar ose sekondar. Paraqesin proteinuri mbi 50mg, disproteinuri, hiperlipemi, hiperkolesterolemi dhe edema.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-2 vjet, rastet rezistente ndaj mjekimit.

4. Nefropatite Glomerulare ne kuadrin e semundjeve te tjera (LED, Purpura anafilaktike, Periarteriti nodoz, Artriti rheumatoid), etj.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-3 vjet rastet rezistente ndaj mjekimit.

5. Nefritet intersticiale kronike me evolucion drejt IR (hematuri makroskopike, proteinuri, etj.)

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-2 vjet.

6. Tubulopatite funksionale proksimale dhe distale.

Jane semundje te rralla por te renda. Ne grupin e pare mund te permendet hiperkalciuria, esenciale, sindromi Bartter, acidoza tubulare, proksimale, etj. Ne grupin e dyte pseudohipoaldosteronizmi, acidoza tubulare distale. Shumica e rasteve shoqerohen me prapambetje te zhvillimit fizik.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-3 vjet.

7. I.R.A. (nderprerja e menjehershme e funksionit renal qe perfundon me oligoanuri).

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri 1 vit, rastet me funksion renal te demtuar me azotemi deri ne 60 mg % dhe kreatinemi deri 1.5%.

8. I.R.K. gr. III-IV eshte nderlikimi me i rende i shume semundjeve te sistemit urinar. Shoqerohet me prapambetje te zhvillimit fizik, zbehtesi, poliuri, hipostenuri, anemi, etj.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone, me kusht qe tu nenshtrohen procedurave terapeutike te rkomanduara nga specialistet (heqjq guresh, korigjim anomalish urologjike, dializa e programuar, etj).

9. Hipertension arterial renovaskular mbi 2 DS sipas Nadas.

Shoqerohet prapambetje te zhvillimit fizik, turbullime deri ne humbje te pamjes, hemorragji, pareza, paraliza, konvulsione, te vjella, dhimbje barku, cefale. Te gjitha demtime te funksionit renal.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 1-3 vjet.

10. Tumoret e veshkave dhe rrugeve urinare

Vleresimi:

- a jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 2-3 vjet.

11. Nefropatite vaskulare (tromboza e vazave renale, anomalite vaskulare nekroza kortikale e medulare, S.H.U., etj.) Shkojne drejt IR.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohsme 1-2 vjet.

12. Semundjet e lindura dhe te trasheguara te veshkave (ren polikistik, nefritet hereditare, hipoplazia dhe displazia e veshkave) kur nderlikohen me infeksione, HTA dhe IR.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1-3 vjet.

13. Semundjet e tjera te veshkave e te rrugeve urinare

Vleresimi:

Te behet mbi kriteret e I.R.

IX - SEMUNDJET ENDOKRINE

1. Diabet mellitus insulinovartes me dhe pa nderlikime.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Hypotyreoza e lindur me prapambetje te zhvillimit intelektual dhe fizik

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Puberteti i plote i parakohshem

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

4. Semundje te lidhura me tumoret intracraniale qe kane dhene nderlikime endokrine me deficite te ndryshme hormonale.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Diabeti Insipid me natyre te ndryshme.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te te dhenave laboratorike dhe klinike.

6. Semundje me hiperfunsion te gjendres tyroide

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te te dhenave laboratorike e klinike.

7. Tumoret e gjendres tyroide

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

8. Insuficience kronike e gjendrave supra renale (M. Addison)

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

9. Semundje me hiperfunsion te gjendrave supra renale (M. Cushing, tumoret, hiperplazite).

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme, ne varesi te ekzaminimeve dhe kuadrit klinik.

10. Semundje me hiperfunsion te gjendrave supra renale te shkaktuara nga deficite enzimatike.

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

11. Hipertension Arterial me origjine endocrine (feokromocitoma, etj.)

Vleresimi:

- a janë ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshem deri ne mjekimin definitive.

12. Hypoparatyreoza me natyre te ndryshme.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

13. Hypoparatyreoza me natyre te ndryshme.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

14. Hypopituitarizmi kompleks me deficite te hormoneve hipofizare

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

X - SEMUNDJET ORTOPEDIKE DHE TRAUMAT LOKOMOTORE

1. Luksacionet kongenitale kokso-femorale

Vleresimi:

- a jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, gjate trajtimit konservativ me imobilizim ne gips, jastek pneumatik abduktor apo shina abduktore.
- b jane kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per nje vit gjate trajtimit kirurgjikal.
- c jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, te gjitha rastet me nderlikime gjate trajtimit konservativ apo kirurgjikal te luksacionit kongenital kokso-femoral sikunder eshte nekroza e kokes femurit, anteversioni i skajit te siperme femoral, etj. Ky perfitim nis nga momenti i fillimit te trajtimit te nderlikimit.

2. Pes Equinovarus ne trajtim

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit rastet me nderlikime gjate trajtimit, mbeturinat e trajtimit konservativ, te cilat trajtohen me veprime plotesuese kirurgjike sikunder eshte metatarsus adduktus apo deformime te tjera te kembes. Ky perfitim nis me fillimin e trajtimit te nderlikimit.

3. Deformacionet e renda kifoskoliotike me crregullime kardio-respiratorete shkalles se III-IV.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Agenezia e te dy anesive te siperme, amputacioni traumatik apo humbja e funksionit te tyre.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Agenzia e te dy anesive te poshtme, amputacioni i tyre, pamundësia për protezim edhe e një anesie në amputacionet e larta.

Vlerësimi:

- a janë kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar përgjithmone.

6. Mungesa e njehershme e një anesie të sipërme dhe të poshtme ose humbja e funksionit të tyre.

Vlerësimi:

- a janë në kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar përgjithmone.

7. Kontrakturat vicioze.

Vlerësimi:

- a kontrakturat e gishtave të dy duarve me humbjen e funksionit kapës, pas djegjeve të rënda, strikturave amniotike, ageneziveqë janë të pamundura të korigjohen. Keto raste janë në kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar përgjithnjë.
- b ankilozat dhe kontrakturat në pozicione vicioze në artikulationin kokso-femoral, apo të anesise inferiore, pa indikacion për trajtim plotësues kirurgjikal apo konservativ (kosksartrozat, st. Post trauma të art. k/femoral, bacinit, shkurtesat e anesive me diferencë mbi 3 cm. Që bëjnë të pamundur aktivitetin fizik. Keto raste janë në kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar përgjithmone.
- c ankilozat dhe kontrakturat në pozicione vicioze në artikulationin k/femoral, apo të anesise inferiore, me indikacione për trajtime plotësuese kirurgjikale apo konservative. Keto raste janë në kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar të përkohshme 1 vit nga momenti i fillimit të trajtimit.

8. Osteokondriti i kokës së femurit, Morbus Perthes në mjekim.

Vlerësimi:

- a janë në kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar të përkohshme deri 2 vjet nga momenti i fillimit të trajtimit.

9. Traumata lokomotore dhe problemet ortopedike që trajtohen në mënyrë kirurgjikale.

Vlerësimi:

- a janë në kushtet e përfitimit si persona me aftësi të kufizuar të përkohshme deri 2 vjet nga momenti i fillimit të trajtimit.

XI - DIAGNOZAT NË PSIKIATRINË E FEMIJEVE DHE ADOLESHENTEVE .

1. Prapambetje mendore e lehte e diagnostikuar në përputhje me Klasifikimet

Nderkombetare të Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV) kur shoqërohen me një nga situatat e mëposhtme:

- Turbullime të theksuara të sjelljes,

- Crregullimi i Vemendjes se Pamjaftueshme me Hiperaktivitet,
- Epilepsi.

Individet e ketij grupi zhvillojne aftesi sociale dhe komunikative ne moshen parashkolllore, kane demtime minimale ne fushat sensoro-motore dhe mund te fitojne aftesi akademike te nivelit te shkolles fillore. Jane ne gjendje te plotesojne nevojat e vetes, vecanerisht ne situate sociale dhe ekonomike ku nuk ka nivel te larte stresi. Me nje mbshtetje te pershtatshme ata mund te jetojne ne menyre te sukseshme ne komunitet, qofte ne menyre te pavarur apo ne ambiente te supervizuara.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

2. Prapambetje Mendore e Shkalles se Mesme, e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV).

Jane individe qe ne vitet e para te jetes fitojne nje nivel te moderuar te aftesive komunikative dhe qe me mbeshtetjen e nevojshme arrijne te marrin pjese ne plotesimin e nevojave te tyre personale. Nepermjet programeve specifike te trainimit, aftesohen ne aspekte sociale dhe okupacionale, por niveli akademik mbetet ne nivelin parashkollor apo ne nivel fillestar shkollor. Ne moshe te rritur mund te kryejne punera shume te thjeshta nese mikqyren ne menyre te posacme. Adaptohen mire ne jeten e komunitetit, zakonisht ne ambiente te mbikqyrura.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

3. Prapambetje Mendore e Shkalles se Rende e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV).

Keta individe gjate periudhes parashkolllore fitojne pak ose aspak aftesi komunikuese dhe mund te trainohen ne aspekte elementare te kujdesit per veten. Perfitojne ne nivel shume te kufizuar aftesi preakademike. Ne vitet e adulterise jane ne gjendje te kryejne vetem detyra te thjeshta nen mbikqyrje te plote. Shumica adaptohen disi ne jeten e komunitetit pervecse dhe kur kane handikape te tjere qe kerkojne kujdes te posacem prej te tjereve.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

4. Prapambetje Mendore e Shkalles se Thelle e diagnostikuar ne perputhje me Klasifikimet Nderkombetare te Crregullimeve Psikiatrike (ICD-10, DSM-IV).

Shumica e individeve me kete diagnoze kane nje crregullim neurologjik te identifikueshem ne baze te prapambetjes mendore. Paraqesin demtime te rendesishme ne funksionin sensoromotor dhe kane nevoje per nje ambient shume te strukturuar qe ofron ndihme dhe supervision konstant dhe marredhenie te individualizuara me nje kujdestar.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

5. Crregullimet Prevazive te Zhvillimit, crregullimi autik, crregullimi Rett, crregullimi Dizintegrativ i Femijerise, crregullimi Asperger.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

6. Crregullimi Skizofrenik me shperthim ne moshen feminore

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

Perfitojne Kujdestarin, individet me Prapambetje Mendore te Thelle.

XII - SEMUNDJET E ORL

1. Surdomutizmi

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone rastet me deficit mendor.
- b jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pa deficit mendor deri ne moshen 7 vjec.

2. Djegjet e Ezofagut me substanca korrozive dhe stenoza cikatricele te tij.

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit, me pas sipas rezultatit te trajtimit.

3. Stridori Kongenital (forma e rende).

Vleresimi:

- a jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme per 1 vit.

4. Tumoret malinj te veshit, hundes, ezofagut, laringut (te sferes ORL).

Vleresimi:

- a Ca lingue, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
- b Ca tonsille, te trajtuar vetem me rreze, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
- c Ca laringu, trajtuar me laringektomi dhe rrezatim, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme 3-5 vjet.
- d Ca laringu te trajtuar vetem me rreze, inoperabel jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
- e Hemangiomat e perhapura goje-laring, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
- f Ca labia me metastaza recidivuese, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.
- g Ca labia me metastaza te trajtuar me kirurgji e rrezatim, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar te perkohshme deri 2 vjet.
- h Ca nazofaringsi, jane ne kushtet e perfitimit si persona me aftesi te kufizuar pergjithmone.

XIII- TE GJITHE PERSONAT ME AFTESI TE KUFIZUAR QE NE VLERESIMIN E
TYRE CITOHETM JANE
NE KUSHTET E PERFITIMIT SI PERSONA ME AFTESI TE KUFIZUAR
PERGJITHMONE ∫ , PAVARESIHT NGA
FJALA TMPERGJITHMONE ∫ DO TE RIKOMISIONHEN CDO VIT PRANE KMCAP-
EVE PERKATESE.